




STENDIM. SWAN
Swan Drip Tape Layer



Potato Drip Tape Layer
STENDIMANICHETTA
SWAN



[**CAMPANA**]
Hooded Unit

CARATTERISTICHE STANDARD

ELEMENTO INTERRATORE CON TUBO CURVATO

PROFONDITÀ INTERRAMENTO REGOLABILE (MAX 5CM)

INTERFILA REGOLABILE DA 70CM A 90CM

ROLLER BOX

PORTABOBINE SINGOLO GIREVOLE

RUOTE DI SUPPORTO

STANDARD FEATURES

HOODED DRIP LAYING UNITS

ADJUSTABLE INSTALLATION DEPTH

ADJUSTABLE ROW SPACING FROM 70CM TO 90CM

ROLLER BOX

SINGLE COIL HOLDER

SUPPORT WHEELS

Lo Stendimanichetta Swan permette la posa leggermente interrata dell'ala gocciolante sui colmi nella coltivazione della patata.

The Swan Drip Tape Layer allows the dripline to be laid slightly underground on the ridges in potato cultivation.



SWAN

L'elemento regolabile a "campana" (collegato al telaio tramite parallelogramma) permette posa e baulatura precise e uniformi.

The adjustable hooded unit (connected to the frame by a parallelogram) allows precise and uniform laying and ridging.



**[LAVORAZIONE
TERRENO]**
Soil processing

Stendimanic.Swan
ACCESSORI
ACCESSORIES



**PEDANA OPERATORE
(2 FILE)**



**PEDANA OPERATORE
(4 FILE)**



**PEDANA OPERATORE
(4 FILE)**



**RUOTE DI
SUPPORTO**

INFO
TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

	2F FISSO	4F FISSO	6F FISSO
CODICE / CODE	SSTFPS2000	SSTFPS4000	SSTFPS6000
MISURE / DIMENSION	220x160x230cm	320x160x230cm	520x160x230cm
PESO / WEIGHT	400kg	600kg	850kg
HP	50	80	100



RIVENDITORE AUTORIZZATO

M.O.M.

Moretto Officine Meccaniche s.a.s.
DI MORETTO VANNI, LUCA & C.

VIA VILLAFONTANA, 137

37050, VILLAFONTANA DI OPPEANO - VR, ITALY

C.F.+P.I. IT00832470231



WWW.MOMOFFICINE.IT



INFO@MOMOFFICINE.IT

EXPORT@MOMOFFICINE.IT

WEBSITE

+39 045 7146086